

MENSAJE DE PEDIDO

OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo el dar a conocer el mapeo de pedidos a los proveedores de Comercial Mexicana que manejen EDI.

TIPO DE MENSAJE : ORDERS

DIRECTORIO DE REFERENCIA : D.96A

VERSIÓN DEL SUBSET EANCOM : 008

DEFINICIÓN

Mensaje que especifica detalles sobre mercancías o servicios pedidos bajo condiciones acordadas entre el vendedor y el comprador.

PRINCIPIOS

El subset EANCOM del mensaje normalizado de Naciones Unidas de orden de compra está diseñado para su utilización en las transacciones de pedido del día a día.

La práctica comercial recomendada es que se emita una orden de compra para una determinada expedición a un determinado lugar en un momento dado.

Sin embargo, es posible solicitar expediciones a diversas localizaciones utilizando el grupo de segmentos 33 (LOC-QTY-DTM) en la sección de detalle. Las expediciones de esta naturaleza son expediciones fraccionadas en distintos plazos. Usando el segmento DTM (Fecha y hora) en la sección de detalle, es posible solicitar expediciones en distintas fechas dentro de un mismo pedido. Pueden indicarse también expediciones fraccionadas a una misma localización en distintas fechas a lo largo de un determinado periodo de tiempo.

El mensaje de pedido puede utilizarse para enviar pedidos abiertos, seguidos en una fecha posterior de órdenes de entrega (ambos tipos de mensaje pueden ser identificados con precisión en el segmento BGM utilizando el valor específico del identificador codificado apropiado). El pedido abierto especifica una cantidad global de producto por línea de artículo que se pedirá para un determinado periodo de tiempo. Las subsiguientes órdenes de entrega que haga referencia al pedido abierto solicitarán el envío de una parte de la cantidad total en unas determinadas fechas y lugares de entrega.

El pedido puede también utilizarse para enviar órdenes urgentes, por ejemplo: órdenes que soliciten la disponibilidad inmediata de mercancías utilizando los valores adecuados del identificador codificado del segmento BGM.

RESUMEN DEL MAPEO DE COMERCIAL MEXICANA

Sección de Cabecera

Elemento	Descripción	Observaciones
Cabecera interprete	UNB+UNOA:2+<rfc>:01+<ref>+<fecha>+0000+1'	<rfc> RFC al que se debe facturar <ref> Referencia de buzón del proveedor <fecha> Fecha de alta del pedido
Cabecera de mensaje	UNH+<consec>+ORDERS:D:96A:UN'	<consec> Consecutivo del pedido dentro del enlace.
Principio del mensaje	BGM+220+<folio>+9'	<folio> Folio de pedido
Fechas	DTM+137:<fecha alta>:102'	<fecha alta> Fecha de alta de pedido.
	DTM+2:<fecha ini>:102'	<fecha ini> Inicio de vigencia de entrega
	DTM+63:<fecha fin>:102'	<fecha fin> Fin de vigencia de entrega
Comprador (Origen del pedido)	NAD+BY+<suc origen>'	<suc origen> Sucursal de origen (0 = central)
Identificación del proveedor	NAD+SU+::9+<prov des>'	<prov des> Descripción del proveedor
Identificación a quien facturar	NAD+IV+<rfc>'	<rfc> RFC a quien facturar

Sección de Detalle del Mensaje Pedido

Elemento	Descripción	Observaciones
Línea de artículo	LIN+<consec>+<art_ean>:EN'	<consec> Consecutivo del artículo dentro del pedido <art_ean> Código de barras del artículo
Código interno del Artículo	PIA+1+<art cod>:IN'	<art cod> Código interno de Comercial Mexicana para el artículo.
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad pedida	QTY:21:<cantidad>	<cantidad> Unidades de compra pedidas

Sección de Detalle del Mensaje Pedido con Cantidades

Elemento	Descripción	Observaciones
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Contenido de la unidad de compra	QTY:59:<contenido>	<contenido> Unidades que contiene la unidad de compra
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad en tránsito	QTY:57:<cantidad transito>	<cantidad transito> Unidades de compra en transito
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad total a surtir	QTY:3:<cantidad surtir>	<cantidad surtir> Cantidad total a surtir
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad pendiente por central	QTY:90:<pend. central>	<pend. central> Cantidad pendiente de surtir en tienda generada por central
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad pendiente por tienda	QTY:91:<pend. tienda>	<pend. tienda> Cantidad pendiente de surtir en tienda generada por tienda
Identificación de lugar o ubicación	LOC+7+<suc destino>'	<suc destino> Sucursal destino
Cantidad pendiente por central y tienda para almacen	QTY:92:<pend. almacen>	<pend. almacen> Cantidad pendiente de surtir en almacen generada por central y tienda

Sección de Resumen del Mensaje de Pedido

Elemento	Descripción	Observaciones
Separador de Secciones	UNS+S'	
Final de mensaje	UNT+<num líneas>+<consec>	<num líneas> Numero de líneas contenidas <consec> Consecutivo del pedido dentro del enlace
Final de interprete	UNZ+1+<consec>	<consec> Consecutivo de generación

EJEMPLO

UNB+UNOA:2+CME870331AZ2:01+PROVREF+010120+0000+1'
 UNH+1+ORDERS:D:96A:UN'
 BGM+220+5000000000+9'
 DTM+137:20010120:102'
 DTM+2:20010120:102'
 DTM+63:20010128:102'
 NAD+BY+51'
 NAD+SU+500000'
 NAD+IV+CME870331AZ2'
 LIN+1++750100000000:EN'
 PIA+1+5000000:IN'
 LOC+7+51'
 QTY+21:1'
 LOC+7+51'
 QTY+59:24'
 LOC+7+51'
 QTY+57:2'
 LOC+7+51'
 QTY+3:3'
 LOC+7+51'
 QTY+90:1'
 LOC+7+51'
 QTY+91:1'
 LOC+7+51'
 QTY+92:0'
 LIN+2++7501000000001:EN'
 PIA+1+3000000:IN'
 LOC+7+51'
 QTY+21:1'
 LOC+7+51'
 QTY+59:24'
 LOC+7+51'
 QTY+57:2'
 LOC+7+51'
 QTY+3:3'
 LOC+7+51'
 QTY+90:0'
 LOC+7+51'
 QTY+91:2'
 LOC+7+51'
 QTY+92:0'
 LIN+3++7501000000002:EN'
 PIA+1+2000000:IN'
 LOC+7+51'
 QTY+21:2'
 LOC+7+51'
 QTY+59:48'
 LOC+7+51'
 QTY+57:5'
 LOC+7+51'
 QTY+3:7'
 LOC+7+51'
 QTY+90:0'
 LOC+7+51'
 QTY+91:0'

LOC+7+51'
QTY+92:5'
UNS+S'
UNT+21+1'
UNZ+1+1'

ESTRUCTURA DEL MENSAJE

Sección de Cabecera del Pedido

UNH - 1 M 1 Cabecera de mensaje
BGM - 2 M 1 Principio del mensaje
DTM - 3 M 35 Fecha/hora/período
NAD - 9 M 1 Nombre y dirección

Sección de Detalle del Mensaje Pedido

LIN - 39 M 1 Línea de artículo
PIA - 40 C 25 Identificación adicional del producto
LOC - 58 M 1 Identificación de lugar o ubicación
QTY - 43 C 10 Cantidad

Sección de Detalle del Mensaje Pedido con Cantidades

LOC - 58 M 1 Identificación de lugar o ubicación
QTY - 43 C 10 Cantidad

Sección de Resumen del Mensaje de Pedido

UNS - 80 M 1 Separador de secciones
UNT - 83 M 1 Final de mensaje

DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS

Sección de Cabecera del Pedido

UNH - M 1 Cabecera de mensaje

Segmento utilizado como cabecera, identifica y especifica un mensaje.

BGM - M 1 Principio del mensaje

Segmento que indica el tipo y función de un mensaje. Se usa para transmitir el número de identificación.

DTM - M 35 Fecha/hora/período

Este segmento se utiliza para especificar la fecha de la Orden de Compra, donde se ha requerido y las fechas solicitadas relacionadas con la entrega de los artículos.

NAD - M 1 Nombre y dirección

Este segmento se utiliza para identificar a los socios comerciales involucrados en el proceso de la Orden de Compra. La identificación del comprador y proveedor es obligatoria utilizando DE's 3035 y C082. Adicionalmente, la Persona a quien se factura, y/o el repartidor debería estar especificados, si son diferentes que el comprador.

Sección de Detalle del Mensaje Pedido

LIN - M 1 Línea de artículo

Este segmento identifica el artículo pedido. La información de detalle de la Orden de Compra está formada por un grupo repetido de segmentos, que siempre empezarán con el segmento LIN.

PIA - C 25 Identificación adicional del producto

Este segmento se utiliza para especificar códigos de identificación adicionales o sustituibles, como el número del comprador o vendedor.

LOC - M 1 Identificación de lugar o ubicación

Este segmento se utiliza para identificar lugares de entrega.

QTY - C 1 Cantidad

Este segmento se utiliza para indicar la cantidad y lugar de entrega especificado en el segmento anterior LOC.

Sección de Detalle del Mensaje Pedido con Cantidades

LOC - M 1 Identificación de lugar o ubicación

Este segmento se utiliza para identificar lugares de entrega.

QTY - C 1 Cantidad

Este segmento se utiliza para indicar la cantidad en el lugar de entrega especificado en el segmento anterior LOC.

Sección de Resumen del Mensaje de Pedido

UNS - M 1 Separador de secciones

Este segmento se utiliza para separar las secciones de detalle y sumario del mensaje.

UNT - M 1 Final de mensaje

Este segmento es un segmento UN/EDIFACT obligatorio. Debe ser siempre el último segmento del mensaje.